



LIFAN

РАДУЙСЯ ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ С LIFAN



X50

КАТАЛОГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ



Решетка воздуховода из трубочек

Придаст особый стиль облику Вашего автомобиля. Не требуется доработка при установке.

Норматив установки 1,5 н. ч.

1XRRA00



Накладка бампера переднего и заднего X50

Декоративные накладки, устанавливаемые на нижнюю часть переднего и заднего бамперов, придают облику LIFAN X50 дополнительные черты изысканности и стиля.

Норматив установки 3,5 н. ч.

JP-X05004-CY





Накладка на фары (хром) CELLIYA 2014 / X50 2015

Придадут индивидуальные черты автомобилю. Хорошо сочетаются с другими хромированными элементами кузова.

Норматив установки 0,5 н. ч.

530JP001

Накладка крыла LIFAN CELLIYA 2014 / X50 2015

Прекрасно вписываются в экстерьер автомобиля и отлично сочетаются с другими хромированными элементами кузова.

Норматив установки 0,3 н. ч.

530JP011





Обвес X50

Норматив установки 1,5 н. ч.

JP-X05001-CY



Защита порогов Ø42

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XRRA52

Пороги (аллюминий) X50

Норматив установки 2,4 н. ч.

JP-X05002-CY



Пороги (Сауенне) X50

Норматив установки 2,4 н. ч.

JP-X05003-CY





Пороги ступени «Optima Black»

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XSP11



Пороги ступени «Optima White»

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XSP12



Пороги ступени «Luxe Black»

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XSP13



Пороги ступени «Luxe White»

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XSP14



Пороги ступени «BMW-style»

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XSP15



Пороги Ø57 труба

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XSRA62



Пороги с листом Ø42, нержавейка

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XRRA55 / 1XSRA55



Пороги Ø57 труба «черные»

Норматив установки 2,4 н. ч.

1XSRA62B



Защита переднего бампера Ø57 (длинная)

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA63



Защита переднего бампера Ø57 «черная» (длинная)

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA63B



Защита заднего бампера Ø57 (длинная)

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA69



Защита заднего бампера Ø57 «черная» (длинная)

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA69B



**Защита переднего бампера
двойная $\varnothing 42 / \varnothing 42$, нержавейка**

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA50 / 1XSRA50



**Защита переднего бампера
двойная $\varnothing 42 + \varnothing 42$ «черная»**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA50B



**Защита заднего бампера
двойная $\varnothing 42 / \varnothing 42$**

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA51 / 1XSRA51



**Защита заднего бампера
двойная $\varnothing 42 + \varnothing 42$ «черная»**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA51B



**Защита переднего бампера
Ø42 нержавейка (длинная)**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA53



**Защита переднего бампера
Ø42 «черная» (длинная)**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA53B



**Защита заднего бампера
Ø42 (длинная)**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA59



**Защита заднего бампера
Ø42 «черная» (длинная)**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA59B



**Защита переднего бампера
двойная $\varnothing 57 + \varnothing 42$**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA60



**Защита переднего бампера
двойная $\varnothing 57 + \varnothing 42$ «черная»**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA60B



**Защита заднего бампера
двойная $\varnothing 57 + \varnothing 42$**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA61



**Защита заднего бампера
двойная $\varnothing 57 + \varnothing 42$ «черная»**

Норматив установки 1 н. ч.

1XSRA61B



**Защита переднего бампера
«Волна» Ø42, нержавейка**

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA54



**Защита переднего бампера
Ø42 (короткая)**

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA53S



**Защита заднего бампера
«Скоба» Ø42**

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA57



**Защита заднего бампера
Ø42 (короткая)**

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA59S



Защита переднего бампера «Уголки» Ø42, нержавейка

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA56



Защита заднего бампера «Уголки» Ø42

Норматив установки 1 н. ч.

1XRRA58

Накладка порога X50

Накладки из полированного алюминия не только помогут защитить внутреннюю часть порога автомобиля от царапин, но и подчеркнут индивидуальность Вашего автомобиля.

Норматив установки 0,4 н. ч.

JP-X05005-CY



Защита картера X50 + комплект крепежа, сталь

Норматив установки 0,6 н. ч.

1AXR7610 steel



Защита картера X50 + комплект крепежа, алюминий

Норматив установки 0,6 н. ч.

1AXR7610AL



Оригинальная защита разработана специально для автомобиля Lifan X50, что дает ряд преимуществ:

- Сохранение дорожного просвета. Защита разработана с учетом особенностей днища автомобиля, что позволяет сохранить дорожный просвет с минимальным изменением.
- Оптимальный температурный режим. Тепловой зазор и вентиляционные отверстия обеспечивают сохранение температурного режима двигателя в норме.
- Защита от ударов и повреждений. Простампованные ребра жесткости препятствуют деформации алюминиевой защиты при ударах.
- Защита от пыли и грязи. Конструкция защиты непосредственно защищает днище автомобиля от камней, грязи и мелкого мусора.
- Удобство обслуживания автомобиля. В защите предусмотрены технические отверстия для замены масел.

Крышка двигателя

Позволит добавить эстетичности подкапотному пространству, защитит от грязи, а так же обладает шумоизоляционными свойствами.

Норматив установки 0,3 н. ч.

JP-X05013_CU



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более комфортным и надежным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА



Дефлекторы окон X50

Дефлекторы на окна обеспечивают постоянный приток свежего воздуха, не допуская попадания в салон воды во время дождя, пыли во время сухой погоды, посторонних предметов после выбрасывания их из впереди идущих автомобилей. Также они служат для оптимизации распределения воздушных потоков, что позволяет ехать с открытыми окнами на любой скорости.

Норматив установки 0,5 н. ч.

1AXFWY10RU

Дефлектор капота CELLIYA 2014 / X50 2015

Дефлектор капота защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от сколов, камней и песка. Обладая определенными аэродинамическими свойствами, дефлектор капота перенаправляет воздушные потоки несущие пыль, песок и насекомых, выше уровня лобового стекла, оберегая тем самым от мелких повреждений и царапин. Более того, за счет своей геометрии, дефлектор капота во время дождя значительно снижает загрязненность лобового стекла от дорожной грязи.

Норматив установки 1 н. ч.

1AFDFLK





Коврики в салон (текстиль DELUX)

Текстильные ковры поддерживают чистоту в салоне автомобиля, эффективно впитывают грязь и влагу, легко чистятся пылесосом, а также отлично моются с использованием различных средств. Они абсолютно нейтральны к химическим реагентам, которыми обрабатывают дороги в зимний период. В производстве используется качественный 100 % полипропиленовый ворс на прорезиненной основе.

1AXFN01

Коврики в салон (текстиль CLASSIC без логотипа Lifan)

Плотный высокий ворс увеличивает срок службы ковра. Крепеж обеспечивает надежную фиксацию ковра в салоне. Полиуретановый подпятник защищает зону активного воздействия на ковротин. Идеальная геометрия ковра гармонично вписывается в интерьер. Лента «велькро» является дополнительным элементом фиксации.

1AFN015





Коврики в салон (полиуретан)

Уникальный состав материала и текстура ковра препятствуют скольжению. Крепеж обеспечивает фиксацию ковра, препятствует перемещению во время эксплуатации. Перемычка обеспечивает дополнительную защиту салона заднего ряда сидений. Борты высотой 2,3 см эффективно защищают салон автомобиля от грязи. Запатентованная 3D-перемычка и язычок полностью закрывают площадку отдыха ноги водителя.

1AXFN00

Коврик в багажник (полиуретан)

Идеальная геометрия ковра точно повторяет поверхность багажного отсека. Ковер сохраняет физические свойства в широком температурном диапазоне. Уникальный состав материала и текстура ковра препятствуют скольжению. Борты высотой 4 см защищают багажный отсек от попадания грязи и влаги. Ковер разработан с учетом штатных приспособлений (сеток, ремней) для перевозки грузов.

1AXFN00S



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более комфортным и надежным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА



Подкрылки (передние)

Производится из качественного экологически чистого и высокопрочного пластика. Конструкция подкрылков точно повторяет геометрию колесной ниши автомобиля и позволяет максимально защитить автомобиль от воздействий окружающей среды.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-1 (передний левый)
1XFN30-2 (передний правый)

Подкрылки (задние)

Совершенная конструкция детально повторяет геометрию колесной ниши. Установка без нарушения лакокрасочного покрытия. Надежная защита от абразивно-пескоструйного эффекта, налипания снега, грязи. Используемый материал долговечен, обладает высокой прочностью.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-3 (задний левый)
1XFN30-4 (задний правый)





Подкрылки с шумоизоляцией (передние)

Технологическое решение, не имеющее аналогов. Снижение общего уровня шума в два раза подтверждено НАМИ. Изделие разработано с учетом вертикального смещения колеса.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-1-SH (передний левый)
1XFN30-2-SH (передний правый)

Подкрылки с шумоизоляцией (передние)

Шумоизоляционный материал не впитывает влагу. Установка поверх штатных подкрылков.

Норматив установки 1,2 н. ч.

1XFN30-3-SH (передний левый)
1XFN30-4-SH (передний правый)



Аксессуары, которые сделают Lifan X50 еще более комфортным и надежным

КОМФОРТ И ЗАЩИТА

Брызговики + комплект крепежа (передние)

Идеальная геометрия обеспечивает максимальную защиту кузова автомобиля. Используемый материал гарантирует эластичность и не подвержен остаточной деформации.

Норматив установки 0,3 н. ч.

1AXFN100



Брызговики + комплект крепежа (задние)

Эффективная защита Вашего автомобиля от грязи, воды и выброса дорожной гальки. Простота установки достигается за счет крепления в штатные места пластиковым крепежом.

Норматив установки 0,2 н. ч.

1AXFN101



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЦЕНТР

С Мультимедийной системой Вы можете не только слушать музыку, но и смотреть фильмы на DVD, фотографии в формате JPG. Сенсорный 2DIN ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов разрешением 800×480 и пультом дистанционного управления добавляют функциональности и комфорта в Ваш автомобиль (поддержка кнопок на руле). Высокая выходная мощность 4×50 Вт обеспечит качественное звучание. Лицензионное Навигационное ПО NAVITEL поможет Вам сориентироваться абсолютно в любой ситуации. Возможность подключения 3G модема для определения пробок и обновлений программ. Мультимедийная система, поддерживает беспроводное подключение Bluetooth, CD + MP3 + USB + DVD читает форматы CD-audio, DVD-video, MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG, AM-FM-TV тюнер. Поддержка: iPhone, iPad, Virtual CD. Операционная система: Windows CE6.0 В комплект входит камера заднего вида.



Набор автомобилиста ЗИМА-01

- Сумка для хранения «саквояж»
- Огнетушитель порошковый ОП-2 (з) с манометром
- Знак аварийной остановки (средний)
- Аптечка (нового образца) в чехле
- Трос буксировочный 6 т с 2 крюками, длина – 5 м
- Провода прикуривателя
- Перчатки х/б с напылением
- Щетка зимняя со скребком
- Размораживатель замков

Комплектующие упаковываются в удобную сумку из влагонепроницаемого материала с удобными креплениями-липучками на задней стенке для надежной фиксации в багажнике. Соответствует правилам прохождения тех.осмотра автомобиля.

ЕК-W01

Набор автомобилиста ЕВРО-1

- Сумка для хранения изводонепроницаемого нейлона
- Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
- Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном корпусе, с манометром
- Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
- Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
- Жилет со светоотражательными полосами
- Перчатки х/б с ПВХ напылением

ЕК-001

Набор автомобилиста ЕВРО-3 (расширенный)

- Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона
- Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
- Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном корпусе, с манометром
- Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
- Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
- Жилет со светоотражательными полосами
- Компрессор автомобильный 9 л/мин
- Провода стартовые 400 А
- Перчатки х/б с ПВХ напылением

ЕК-003



**РАДУЙСЯ ЖИЗНИ
ВМЕСТЕ С LIFAN**

