

КАТАЛОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Решетка бампера (Низ) Lifan X70

Норматив установки 1.5 н.ч. **1SCARRA00**

Решетка радиатора (Верх) Lifan X70

Норматив установки 1.5 н.ч. **1SCARRA01**



Защита переднего бампера d57 Волна Lifan X70

Норматив установки 1.5 н.ч. **1SCARR22 / 1SCASR22**

Защита переднего бампера двойная d57+d42 Lifan X70

Норматив установки 1.5 н.ч. **1SCARR21 / 1SCASR21**



Защита заднего бампера d57 Короткая Норматив установки 1.5 н.ч.

1SCARR312





Защита заднего бампера d57 Уголки Норматив установки 1.5 н.ч.

1SCARR31 / 1SCASR31

(возможна установка совместно с 1SCARR312)

Защита заднего бампера d57 Длинная Норматив установки 1.5 н.ч.

1SCARR30 / 1SCASR30



Пороги с листом d57

Hopмaтив установки 2.4 н.ч 1SCARR24 / 1SCASR24



Защита порогов d57

Hopмaтив установки 2.4 н.ч 1SCARR32 / 1SCASR32



Комплект порогов "Premium Black" **1SCARRA210**

Комплект порогов "X-Style" **1SCARRA209**

Комплект порогов "Premium" **1SCARRA211**

Комплект порогов "Silver" **1SCARRA207**

Комплект порогов "Black" 1SCARRA208

Норматив установки 2.4 н.ч.

Алюминиевые пороги изготавливаются из современных материалов, имеют надежное 3-х точечное крепление порога, небольшой вес порога при максимальной нагрузке до 140 кг. Улучшенная эргономика порога, морозостойкий прочный пластик. Кронштейны алюминиевого порога не уменьшают клиренс внедорожника Современный дизайн порога



Ковры 3D в салон (полиуретан) 1SCAFN00

Все коврики в салон и в багажник для автомобилей Lifan разрабатываются с использованием современных технологий, благодаря чему, они ложатся в салон автомобиля полностью повторяя геометрию пола. Ковры выполнены из современных материалов, обладают нескользящей поверхностью, износостойкие, отлично вписываются в интерьер Вашего автомобиля.

Коврик в багажник (полиуретан) 1SCAFN00S




1.



2.



3.



- 1. Коврики в салон БЕЗ логотипа LIFAN X70 (текстиль) 1SCAFN015
- 2. Коврики в салон С логотипом LIFAN X70 (текстиль) 1SCAFN01Коврики в салон С логотипом LIFAN X70 (текстиль) 1SCAFN01
- Коврики в салон LIFAN X70, 2017 (текстиль, красный)
 JP-SCASC001 RED

Подкрылки пластиковые.

Подкрылок (передний левый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-1

Подкрылок (передний правый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-2

Подкрылок (задний левый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-3

Подкрылок (задний правый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-4





Подкрылки пластиковые с шумоизоляцией.

Подкрылок с шумоизоляцией (передний левый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-1-SH

Подкрылок с шумоизоляцией (передний правый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-2-SH

Подкрылок с шумоизоляцией (задний левый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-3-SH

Подкрылок с шумоизоляцией (задний правый)

Норматив установки 0,3 н. ч.

1SCAFN30-4-SH



Защита картера, сталь Норматив установки 1 н. ч. 1SCAM7610

Защита бензобака, сталь Норматив установки 0,5 н. ч. 1SCAM7630



Дефлекторы окон



Норматив установки 0,5 н. ч. **1SCANY10RU**



Дефлектор Капота



Норматив установки 1 н. ч. **1SCANDFLK**

Комплект амортизаторов капота, 2 шт.

Амортизаторы капота, разработаны специально для автомобиля Lifan X70. Позволяют

открыть капот одной рукой, автоматически фиксируют капот в открытом положении, что фактически исключает возможность испачкать одежду при открытии капота. Норматив установки 0,5 н. ч. **1SCARX60**



1SCA845472 Багажная система с дугами 1,2м аэродинамиче скими (73мм)



1SCA845489 Багажная система с дугами 1,2м аэро-классик (53мм)



1SCA845496
Багажная
система с
дугами 1,2м
прямоугольны
ми в пластике



1LM691028 Крепление для перевозки велосипедов универсальное Bike-1

ВНИМАНИЕ!!! Максимальная нагрузка 25 кг.

Бокс на крышу. Габариты: 210x80x45 см.




Бокс на крышу. Габариты: 175х79х45 см.



Бокс на крышу. Габариты: 142х83х45 см







Браслеты противоскольжения L350 - 4шт. (цепь 6мм; длина 350мм) 1UBL350-4

Браслеты противоскольжения разработаны специально для тяжёлых условий. Уникальная форма пряжки позволяет быстро одевать и снимать браслеты малая толщина пряжки уменьшает вероятность повреждения от боковых ударов в колее. Лучшее сцепление с дорогой за счет значительного разведения между рядами цепей. V-образное размещение цепи на протекторе, что снижает ударные нагрузки на трансмиссию



Защитная сетка радиатора. 250мм X 1000мм - 1ULNR1025 400мм X 1000мм - 1ULNR1040 Норматив установки 3,5 н. ч.



Защитная сетка радиатора - необходимый для современного автомобиля. Сетка помогает уберечь радиатор от камней, насекомых и мусора, что, безусловно, продлевает срок его службы, избавляет от чисток и преждевременной замены. Сетка не препятствует потокам воздуха, необходимым для охлаждения радиатора

Набор автомобилиста EBPO-1

- Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона
- Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
- Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном корпусе, с манометром
- Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
- Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
- Жилет со светоотражательными полосами
- Перчатки x/б с ПВХ напылением

EK-001



Набор автомобилиста Евро-1 премиум 1UFH16



Набор автомобилиста EBPO-3 (расширенный)

- Сумка для хранения из водонепроницаемого нейлона
- Знак аварийной остановки (типа 1011, 1013)
- Огнетушитель порошковый ОП-2, 2 л в железном корпусе, с манометром
- Аптечка автомобильная (новый состав) в чехле
- Трос буксировочный (тяговый) 3,5 т крюк-петля
- Жилет со светоотражательными полосами
- Компрессор автомобильный 9 л/мин
- Провода стартовые 400 А
- Перчатки х/б с ПВХ напылением

EK-003



Набор автомобилиста ЗИМА-01

- Сумка для хранения «саквояж»
- Лопата складная с чехлом
- Щётка телескопическая для снега с водосгоном и скребком
- Размораживатель замков
- Антизапотеватель для стекол и зеркал
- Размораживатель стекол и зеркал
- Косметичка для автохимии
- Скребок для очистки льда

Комплектующие упаковываются в удобную сумку из влагонепроницаемого материала с удобными креплениями-липучками на задней стенке для надежной фиксации в багажнике. Соответствует правилам прохождения тех. осмотра автомобиля.

EK-W01

Органайзер складной в багажник авто с передвижной перегородкой Водонепроницаемый нейлон, черный. Размер 40*30*25см





1UFAT19

Чехлы для колес (4 шт. в комплекте) Тентовая ткань, с ручкой, усиленные, универсальные. R13-20

1UFAT24

LIFANCONNECT

Умное страхование
Управление и диагностика
Защита от угона



LIFAN CONNECT представляет собой телематическую платформу, включающую в себя телематическое устройство «Элемент Базовый» для сбора данных о состоянии и характере использования автомобиля, дополнительные (зависит от комплекта) блок автозапуска, охранный блок, а также мобильное приложение «LIFAN CONNECT»

LIFAN CONNECT	LIFAN CONNECT Базовый с	LIFAN CONNECT	LIFAN CONNECT с
Базовый	автозапуском		автозапуском
Телематический	Телематический	Телематический	Телематический
модуль	модуль	модуль	модуль
	Блоки подключения	Элементы	Элементы
	автозапуска	блокировки	блокировки
			Блоки подключения автозапуска

LIFAN CONNECT Базовый (Элемент Базовый)

Норматив установки 2 н. ч. 1LLEB00

LIFAN CONNECT (Элемент)

Норматив установки 4 н. ч. 1LLEF00

LIFAN CONNECT Базовый с автозапуском (Элемент Базовый)

Норматив установки 5 н. ч. 1LLEB01CAN

LIFAN CONNECT с автозапуском (Элемент) Норматив установки 6 н. ч. 1LLEF01CAN



Накладка на зеркало заднего вида, со встроенным видеорегистратором на 2 камеры. **JP-ALQ011**

Дисплей	4.3 дюйма	
Угол обзора	170	
Поддержка Русского языка	Да	
Разрешение видео	HD 1080P	
Формат Видео	AVI	
G-датчик	Есть	
Формат фото	JPEG	
Карточка памяти	Поддержка TFcard(4ГБ∼32 ГБ)	
Микрофон	Встроенный	
Частота тока	50HZ / 60HZ	



Накладка на зеркало заднего вида, со встроенным видеорегистратором на 2 камеры. **JP-ALQ010-CNS**

Дисплей	6,8 дюйма
Угол обзора	170
Поддержка Русского языка	Да
Разрешение видео	FULL HD 1280P
Формат Видео	AVI
G-датчик	Есть
Формат фото	JPEG
Карточка памяти	Поддержка TFcard(4ГБ∼32 ГБ)
Микрофон	Встроенный
Частота тока	50HZ / 60HZ



